

A LA REVETLLA CAL TENIR



# ULL!

CONSELLS PRÀCTICS PER PROTEGIR  
LA VOSTRA VISIÓ

FUNDACIÓ | IMO

# ESTIGUEU ALERTA

Els petards i els jocs amb foc poden ser especialment perillosos per als ulls, si no s'utilitzen correctament i amb prudència.

La fragilitat de la zona ocular i **la seva gran exposició al material explosiu que es manipula durant la revetlla de Sant Joan i altres festes pròpies de l'estiu, pot provocar lesions oculars múltiples i variades que afectin un o els dos ulls.**

Les lesions poden anar des de petites cremades a les parpelles i erosions a la superfície dels ulls, fins a mutilacions de teixits i esclat de l'ull amb pèrdua del seu contingut.

**Malgrat que les ferides oculars per explosiu es tracten actualment amb gran èxit, encara poden quedar seqüeles greus en alguns casos.**

# SIGUEU PRUDENTS

L'alt risc de lesions oculars fa necessari prendre mesures especials de prevenció.

Us recomanem les següents:



Adquiriu el material pirotècnic en llocs autoritzats i amb totes les garanties de fabricació.



No fabriqueu artefactes explosius casolans.



Seleccioneu adientment el material pirotècnic que faran servir els nens i superviseu-ne la manipulació.



Eviteu apropar-vos a mirar la metxa o a comprovar la fallada d'un explosiu.



Si accioneu material pirotècnic, feu servir ulleres protectores tot i que no necessiteu correcció òptica.



Si no manipuleu explosius directament, el més segur és mantenir-vos tan allunyats com sigui possible del material pirotècnic.

## REACCIONEU AMB ENCERT I RAPIDESA

En cas de patir una ferida a la cara que afecti els ulls:



Pressioneu la zona impactada per tallar l'hemorràgia, sempre evitant comprimir el globus ocular.



Si la ferida és purament ocular renteu-ne el contorn amb una gasa o teixit net ben mullat per eliminar les partícules que puguin seguir danyant l'ull sense comprimir el globus ocular.



1. Acudiu ràpidament a un centre hospitalari per a un examen de les estructures internes oculars.
2. No relacioneu el dolor amb la gravetat, ja que ferides petites poden provocar molèsties grans i lesions greus poden no ser doloroses.

Recordeu que si manipuleu explosius és convenient fer servir ulleres protectores i que, en cas de ferida, cal rentar el contorn de l'ull sense comprimir el globus ocular i anar urgentment a un centre sanitari.

# BONA REVETLLA!



[www.fundacioimo.org](http://www.fundacioimo.org)

**Urgències IMO 24h**  
**93 400 07 00**

Josep Maria Lladó, 3 (sortida 7 Ronda de Dalt),  
08035, Barcelona.

Amb la col·laboració de:

**IMO**  
institut de  
microcirurgia  
ocular



@imobarcelona  
#revetllasegura



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior

**protecció civil**

